

NOWOŚĆ



# Pular PRO

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
PP09D	Dark	2,70	3,00	A++	A+	<b>3 190</b>
PP09W	White					
PP12D	Dark	3,51	3,81	A++	A+	<b>3 490</b>
PP12W	White					
PP18D	Dark	5,30	5,60	A++	A+	<b>5 490</b>
PP18W	White					
PP24D	Dark	7,10	7,80	A++	A+	<b>6 290</b>
PP24W	White					

CENNIK obowiązuje od 15 maja 2024 r. do odwołania.

**ROZSZERZONA CYFROWA  
WERSJA CENNIKA**



CENNIK RAC/LCAC 2024



Airy White



Airy Dark



Airy Champagne



Airy Silver

5  
LAT  
GWARANCJI

## Innowacyjne technologie & nowatorskie wzornictwo

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
<b>AI09W</b>	White					<b>4 490</b>
<b>AI09D</b>	Dark	2,70	3,00	A+++	A++	<b>4 690</b>
<b>AI09C</b>	Champagne					
<b>AI09S</b>	Silver					
<b>AI12W</b>	White					<b>4 690</b>
<b>AI12D</b>	Dark	3,51	3,81	A+++	A++	<b>4 790</b>
<b>AI12C</b>	Champagne					
<b>AI12S</b>	Silver					
<b>AI18W</b>	White					<b>6 490</b>
<b>AI18D</b>	Dark	5,30	5,60	A+++	A++	<b>6 590</b>
<b>AI18C</b>	Champagne					
<b>AI18S</b>	Silver					
<b>AI24W</b>	White					<b>7 090</b>
<b>AI24D</b>	Dark	7,10	7,80	A+++	A++	<b>7 290</b>
<b>AI24C</b>	Champagne					
<b>AI24S</b>	Silver					

NOWOŚĆ

CENNIK RAC / LCAC 2024



GREE

Clivia Satin Black



Clivia Navy Blue



Clivia Silver




Clivia White

# Clivida

Technologia G-AI  
& intrygujący design


Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
CL09W	White					3 990
CL09SB	Satin Black	2,70	3,00	A+++	A++	4 090
CL09N	Navy Blue					
CL09S	Silver					
CL12W	White					4 190
CL12SB	Satin Black	3,51	3,81	A++	A+	4 290
CL12N	Navy Blue					
CL12S	Silver					
CL18W	White					6 190
CL18SB	Satin Black	5,30	5,35	A++	A+	6 390
CL18N	Navy Blue					
CL18S	Silver					
CL24W	White					6 890
CL24SB	Satin Black	7,10	7,30	A++	A+	6 990
CL24N	Navy Blue					
CL24S	Silver					



www.gree.pl

# Fairy

## BESTSELLER



White

Wielozadaniowość  
& efektywność na najwyższym poziomie



Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
FA09W	White	2,70	3,00	A++	A+	3 290
FA12W	White	3,51	3,81	A++	A+	3 590
FA18W	White	5,30	5,60	A++	A+	5 590
FA24W	White	7,10	7,80	A++	A+	6 390




Silver



Dark

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
FA09S	Silver	2,70	3,00	A++	A+	3 490
FA09D	Dark					
FA12S	Silver	3,51	3,81	A++	A+	3 790
FA12D	Dark					
FA18S	Silver	5,30	5,60	A++	A+	5 890
FA18D	Dark					
FA24S	Silver	7,10	7,80	A++	A+	6 690
FA24D	Dark					

## BESTSELLER



Matt

# Pular



Shiny



Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
PU09S	Shiny	2,50	2,80	A++	A+	2 490
PU09M	Matt					
PU12S	Shiny	3,20	3,40	A++	A+	2 690
PU12M	Matt					
PU18S	Shiny	4,60	5,20	A++	A+	3 990
PU18M	Matt					
PU24S	Shiny	6,20	6,50	A++	A+	5 090
PU24M	Matt					

## G-Tech



Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GT09S	Silver	2,70	3,20	A+++	A++	4 090
GT12S	Silver	3,50	3,81	A+++	A++	4 590
Dekor	Silver Rose Gold	Panele boczne + listwa frontowa				89

## Konsola



Produkt	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
CO09	2,70	2,90	A++	A+	4 690
CO12	3,52	3,80	A++	A+	5 090
CO18	5,20	5,33	A++	A+	6 690

LATA  
GWARANCJI

# Doskonałe do ogrzewania & Technologia pomp ciepła w klimatyzacji



## Amber Prestige

Produkt	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
AP09	2,70	3,50	A+++	A+++	<b>5 590</b>
AP12	3,53	4,20	A+++	A+++	<b>6 090</b>
AP18	5,30	5,57	A++	A+	<b>6 990</b>
AP24	7,03	7,03	A++	A+	<b>7 590</b>




## U-Crown Silver

Produkt	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
UC09S	2,70	3,20	A++	A++	<b>6 190</b>
UC12S	3,53	4,00	A++	A++	<b>6 690</b>
UC18S	5,30	5,30	A++	A+	<b>7 390</b>

1...2

dwustopniowa  
sprężarkapodgrzewanie  
karteru sprężarki  
/ tacy skroplin

gorący start

utrzymanie  
+8°Cefektywne  
chłodzenie / grzanieLATA  
GWARANCJI

# Soyal

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
SO09	White	2,70	3,60	A+++	A+++	<b>5 590</b>
SO12	White	3,53	4,20	A+++	A+++	<b>5 990</b>
SO18	White	5,30	5,60	A++	A+	<b>6 890</b>

Soyal jako pierwszy i jedyny w ofercie Gree wyposażony jest w detektor obecności ludzi, który automatycznie rozpoznaje zarówno obecność, jak i lokalizację osób w pomieszczeniu. Urządzenie potrafi ocenić temperaturę ludzi i otoczenia i regulować nawiew powietrza bezpośrednio na domowników lub odwrotnie – unikając nawiewu bezpośredniego.



**Avoid:**  
unikanie  
bezpośredniego  
nawiewu  
powietrza  
na ludzi.



**Surround:**  
zapewnienie  
dopływu powietrza  
wokół osób  
znajdujących się  
w pomieszczeniu.




**Follow:**  
nadmuchiwanie  
powietrza  
w kierunku osób  
w pomieszczeniu.




Produkt	Wydajność nominalna		CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
PU07(M/S)I	2,2	2,4	<b>990</b>
PU09(M/S)I	2,5	2,8	<b>1 090</b>
PU12(M/S)I	3,2	3,4	<b>1 190</b>
PU18(M/S)I	4,6	5,2	<b>1 490</b>
PU24(M/S)I	6,2	6,5	<b>1 590</b>



PP09(D/W)I	2,7	3,0	<b>1 490</b>
PP12(D/W)I	3,5	3,8	<b>1 590</b>
PP18(D/W)I	5,3	5,6	<b>1 790</b>
PP24(D/W)I	7,1	7,8	<b>1 890</b>



FA09WI	2,7	3,0	<b>1 490</b>
FA12WI	3,5	3,8	<b>1 590</b>
FA18WI	5,3	5,6	<b>1 790</b>
FA24WI	7,1	7,8	<b>1 890</b>



FA09(S/D)I	2,7	3,0	<b>1 590</b>
FA12(S/D)I	3,5	3,8	<b>1 690</b>
FA18(S/D)I	5,3	5,6	<b>1 890</b>
FA24(S/D)I	7,1	7,8	<b>2 090</b>



CL09WI	2,7	3,0	<b>1 690</b>
CL12WI	3,5	3,8	<b>1 790</b>
CL18WI	5,3	5,4	<b>1 890</b>
CL24WI	7,1	7,3	<b>2 090</b>



CL09(SB/N/S)I	2,7	3,0	<b>1 790</b>
CL12(SB/N/S)I	3,5	3,8	<b>1 890</b>
CL18(SB/N/S)I	5,3	5,4	<b>2 090</b>
CL24(SB/N/S)I	7,1	7,3	<b>2 290</b>



AI09WI	2,7	3,0	<b>1 790</b>
AI12WI	3,5	3,8	<b>1 890</b>
AI18WI	5,3	5,6	<b>2 190</b>
AI24WI	7,1	7,8	<b>2 490</b>



AI09(D/C/S)I	2,7	3,0	<b>1 990</b>
AI12(D/C/S)I	3,5	3,8	<b>2 090</b>
AI18(D/C/S)I	5,3	5,6	<b>2 490</b>
AI24(D/C/S)I	7,1	7,8	<b>2 790</b>



Produkt	Wydajność nominalna		CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GT09SI	2,7	3,2	<b>1 800</b>
GT12SI	3,5	3,8	<b>1 900</b>
Dekor Silver / Rose Gold	Panele boczne + listwa frontowa		<b>89</b>



UC09SI	2,7	3,2	<b>2 290</b>
UC12SI	3,5	4,0	<b>2 690</b>
UC18SI	5,3	5,3	<b>3 090</b>



SO09I	2,7	3,6	<b>2 590</b>
SO12I	3,5	4,2	<b>2 990</b>
SO18I	5,3	5,6	<b>3 190</b>



KFM12I	3,5	4,0	<b>2 390</b>	<b>2 590</b>
Panel 05			<b>200</b>	
KFM18I	5,0	5,5	<b>2 590</b>	<b>2 790</b>
Panel 05			<b>200</b>	
KFM24I	7,0	8,0	<b>3 090</b>	<b>3 390</b>
Panel 06			<b>300</b>	



DFM09I	2,7	2,8	<b>1 750</b>
DFM12I	3,5	4,0	<b>1 850</b>
DFM18I	5,0	5,5	<b>2 250</b>
DFM24I	7,0	8,0	<b>2 450</b>



CFM09I	2,7	2,8	<b>1 790</b>
CFM12I	3,5	3,8	<b>1 890</b>
CFM18I	5,2	5,3	<b>1 990</b>



FCFM09I	2,6	2,7	<b>2 000</b>
FCFM12I	3,5	4,0	<b>2 100</b>
FCFM18I	4,5	5,0	<b>2 200</b>
FCFM24I	7,1	8,0	<b>2 900</b>



FM14O	4,10	4,40	<b>4 790</b>
FM18O	5,30	5,65	<b>5 290</b>
FM21O	6,10	6,50	<b>6 690</b>
FM24O	7,10	8,60	<b>6 990</b>
FM28O	8,00	9,50	<b>7 690</b>
FM36O	10,60	12,00	<b>10 390</b>
FM42O	12,10	13,00	<b>11 490</b>

**NOWOŚĆ**

**AHU Kit UMP**  
dla systemów  
U-Match Plus



Produkt	Jednostka zewnętrzna	Wydajność nominalna		Cena netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	
AHU + UMP350	GUD35W1/NhA-S	3,50	4,00	<b>6 390</b>
AHU + UMP500	GUD50W1/NhA-S	5,00	5,60	<b>6 690</b>
AHU + UMP710	GUD71W1/NhA-S	7,10	8,00	<b>7 890</b>
AHU + UMP850	GUD85W1/NhA-S	8,50	8,80	<b>8 990</b>
AHU + UMP1000	GUD100W1/NhA-X	10,00	11,50	<b>11 890</b>
AHU + UMP1250	GUD125W1/NhA-X	12,10	13,50	<b>12 690</b>
AHU + UMP1400	GUD140W1/NhA-X	13,40	15,50	<b>15 290</b>
AHU + UMP1600	GUD160W1/NhA-X	16,00	17,00	<b>16 390</b>

**Kasetonowe PLUS**



Produkt	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Panel	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Cena jedn. netto PLN	Cena kpl. netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
KUMP35I	GUD35T1/A-S					<b>2 770</b>	
UMP350	GUD35W1/NhA-S	3,50	4,00	A++	A+	<b>4 020</b>	<b>6 990</b>
Panel 05	TF05					<b>200</b>	
KUMP50I	GUD50T1/AI-S					<b>3 070</b>	
UMP500	GUD50W1/NhA-S	5,00	5,60	A++	A+	<b>4 320</b>	<b>7 590</b>
Panel 05	TF05					<b>200</b>	
KUMP71I	GUD71T1/A-S					<b>3 770</b>	
UMP710	GUD71W1/NhA-S	7,10	8,00	A++	A+	<b>5 620</b>	<b>9 690</b>
Panel 06	TF06					<b>300</b>	
KUMP85I	GUD85T1/A-S					<b>4 170</b>	
UMP850	GUD85W1/NhA-S	8,50	8,80	A++	A+	<b>6 720</b>	<b>11 190</b>
Panel 06	TF06					<b>300</b>	
KUMP100I	GUD100T1/A-S					<b>4 270</b>	
UMP1000	GUD100W1/NhA-X	10,50	11,50	A++	A+	<b>8 920</b>	<b>13 490</b>
Panel 06	TF06					<b>300</b>	
KUMP125I	GUD125T1/A-S					<b>4 470</b>	
UMP1250	GUD125W1/NhA-X	12,10	13,50	A++	A+	<b>10 420</b>	<b>15 190</b>
Panel 06	TF06					<b>300</b>	
KUMP140I	GUD140T1/A-S					<b>4 570</b>	
UMP1400	GUD140W1/NhA-X	13,40	15,50	A++	A+	<b>12 420</b>	<b>17 290</b>
Panel 06	TF06					<b>300</b>	
KUMP160I	GUD160T1/A-S					<b>5 270</b>	
UMP1600	GUD160W1/NhA-X	14,50	17,00	A++	A+	<b>13 820</b>	<b>19 390</b>
Panel 06	TF06					<b>300</b>	

**Kanałowe PLUS**



Produkt	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Cena jedn. netto PLN	Cena kpl. netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
DUMP35I	GUD35PSI/A-S	3,50	4,00	A++	A+	<b>2 570</b>	<b>6 590</b>
UMP350	GUD35W1/NhA-S					<b>4 020</b>	
DUMP50I	GUD50PSI/A-S	5,30	5,60	A++	A+	<b>2 970</b>	<b>7 290</b>
UMP500	GUD50W1/NhA-S					<b>4 320</b>	
DUMP71I	GUD71PHSI/A-S	7,10	8,00	A++	A+	<b>3 270</b>	<b>8 890</b>
UMP710	GUD71W1/NhA-S					<b>5 620</b>	
DUMP85I	GUD85PHSI/A-S	8,50	8,80	A++	A+	<b>3 470</b>	<b>10 190</b>
UMP850	GUD85W1/NhA-S					<b>6 720</b>	
DUMP100I	GUD100PHSI/A-S	10,50	11,50	A++	A+	<b>3 570</b>	<b>12 490</b>
UMP1000	GUD100W1/NhA-X					<b>8 920</b>	
DUMP125I	GUD125PHSI/A-S	12,10	13,50	A++	A+	<b>4 370</b>	<b>14 790</b>
UMP1250	GUD125W1/NhA-X					<b>10 420</b>	
DUMP140I	GUD140PHSI/A-S	13,40	15,50	A++	A+	<b>5 070</b>	<b>17 490</b>
UMP1400	GUD140W1/NhA-X					<b>12 420</b>	
DUMP160I	GUD160PHSI/A-S	16,00	17,00	A++	A+	<b>5 270</b>	<b>19 090</b>
UMP1600	GUD160W1/NhA-X					<b>13 820</b>	
FCUMP35I	GUD35ZDI/A-S	3,50	4,00	A++	A+	<b>2 770</b>	<b>6 790</b>
UMP350	GUD35W1/NhA-S					<b>4 020</b>	
FCUMP50I	GUD50ZDI/A-S	5,30	5,60	A++	A+	<b>2 970</b>	<b>7 290</b>
UMP500	GUD50W1/NhA-S					<b>4 320</b>	
FCUMP71I	GUD71ZDI/A-S	7,10	7,70	A++	A+	<b>3 370</b>	<b>8 990</b>
UMP710	GUD71W1/NhA-S					<b>5 620</b>	
FCUMP85I	GUD85ZDI/A-S	8,50	8,80	A++	A+	<b>3 670</b>	<b>10 390</b>
UMP850	GUD85W1/NhA-S					<b>6 720</b>	
FCUMP100I	GUD100ZDI/A-S	10,00	11,50	A++	A+	<b>3 870</b>	<b>12 790</b>
UMP1000	GUD100W1/NhA-X					<b>8 920</b>	
FCUMP125I	GUD125ZDI/A-S	12,10	13,50	A++	A+	<b>4 270</b>	<b>14 690</b>
UMP1250	GUD125W1/NhA-X					<b>10 420</b>	
FCUMP140I	GUD140ZDI/A-S	13,40	15,50	A++	A+	<b>4 870</b>	<b>17 290</b>
UMP1400	GUD140W1/NhA-X					<b>12 420</b>	
FCUMP160I	GUD160ZDI/A-S	16,00	17,00	A++	A+	<b>5 070</b>	<b>18 890</b>
UMP1600	GUD160W1/NhA-X					<b>13 820</b>	

**Przypodłogowo-sufitowe PLUS**



**Ścienne STANDARD**



Produkt	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Cena netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
WUM7I	GUD71G/A-T	7,00	8,00	A++	A+	<b>7 790</b>
	GUD71W/NhA-T					
WUM10	GUD100G/A-T	10,00	12,00	A++	A+	<b>12 990</b>
	GUD100W/NhA-X					

# STEROWNIKI I AKCESORIA DODATKOWE

	Produkt	Obsługiwane urządzenie	Opis	CENA netto PLN
<b>Sterowniki naścienne</b>	XK19	Kanałowe FM (wydajność 6,0 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blokada klawiatury</li> <li>Zmiana lokalizacji czujnika temperatury</li> </ul>	<b>300</b>
	XK76	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie i multi poza Soyal, U-Crown, Soyal FM, U-Crown FM, kasetonowe FM, kanałowe FM 2,7-5,0 kW i 7,0 kW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blokada klawiatury</li> <li>Zmiana lokalizacji czujnika temperatury</li> <li>Harmonogram tygodniowy</li> <li>Odczyt czujników temperatur</li> </ul>	<b>590</b>
	XE7A-24/H	U-Match Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blokada sterownika</li> <li>Ustawienia sprężu (jednostka kanałowa)</li> <li>Funkcja oszczędności energii</li> <li>Funkcja odczytu wilgotności</li> </ul>	<b>450</b>
	XE7A-24/HC	Opcjonalnie U-Match Plus (sterownik z modułem Wi-Fi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sterowanie WiFi</li> <li>Ustawienia sprężu (jednostka kanałowa)</li> <li>Funkcja oszczędności energii</li> <li>Funkcja odczytu wilgotności</li> </ul>	<b>500</b>
	XK117	U-Match Standard (dla modelu ściennego opcjonalnie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odczyt czujników temperatur</li> <li>Zmiana lokalizacji czujnika temperatury</li> <li>Blokada sterownika</li> </ul>	<b>450</b>
	XE71-42/G	Opcjonalnie U-Match Standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>Historia błędów</li> <li>Zmiana lokalizacji czujnika temperatury</li> <li>Harmonogram tygodniowy</li> </ul>	<b>590</b>
	XE73-44/E	W standardzie dla kanałowych FM (poza wydajnością 6,0 kW). Opcjonalnie dla kasetonowych FM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wbudowany moduł WiFi</li> <li>Blokada klawiatury</li> </ul>	<b>440</b>
	CE50-24/E	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie i multi poza Soyal, U-Crown, Soyal FM, U-Crown FM Opcjonalnie U-Match Standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obsługa do 16 jednostek</li> <li>Blokowanie sterowników indywidualnych</li> <li>Harmonogram tygodniowy</li> </ul>	<b>3 200</b>
	CE52-24/F(C)	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie i multi poza Soyal, U-Crown, Soyal FM, U-Crown FM Opcjonalnie U-Match Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nowoczesny, dotykowy design</li> <li>Obsługa do 36 jednostek</li> <li>Blokowanie sterowników indywidualnych</li> <li>Harmonogram tygodniowy</li> <li>Tworzenie grup</li> </ul>	<b>3 500</b>
	<b>Akcesoria sterowania</b>	MK03	Opcjonalnie U-Match Standard i Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obsługa sygnałów pozwolenia na pracę</li> <li>Sygnał 230 VAC lub 5-24 VDC</li> <li>Integracja z kartą hotelową lub stykiem okiennym</li> </ul>
MK010		Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie oraz ściennie FM, a także konsole, kasetonowe i kanałowe FM, poza U-Crown i Soyal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obsługa sygnałów pozwolenia na pracę</li> <li>Sygnał 230 VAC lub 5-24 VDC</li> <li>Integracja z kartą hotelową lub stykiem okiennym</li> <li>Opóźnienie wyłączenia 6 min</li> </ul>	<b>150</b>
ME30-42/E1		Opcjonalnie U-Match Standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sterowanie pracą klimatyzatora przez zewnętrzne sygnały</li> <li>Możliwość zarządzania funkcjami takimi jak: tryb pracy, ON/OFF, przepustnica świeżego powietrza czy informacja o błędach</li> </ul>	<b>390</b>
ME31-00/C4		Opcjonalnie U-Match Standard (poza modelem ściennym)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosty montaż i konfiguracja</li> <li>Zarządzanie urządzeniem z dowolnego miejsca za pomocą sieci internetowej</li> </ul>	<b>490</b>
ME30-44/D2(B)		Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie i multi poza Soyal, U-Crown, Soyal FM, U-Crown FM, opcjonalnie U-Match Standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sterowanie BMS BACnet</li> <li>Obsługa do 255 jednostek</li> <li>Możliwość obsługi różnych typów jednostek</li> </ul>	<b>2 600</b>
ME50-00/EG(M)		Opcjonalnie U-Match Standard i Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bramka Modbus dedykowana indywidualnie do każdego urządzenia, aby zintegrować je z zewnętrznymi systemami BMS lub sterownikami centralnymi</li> </ul>	<b>200</b>
Alternate Wireless IR Pro		Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie poza U-Crown, opcjonalnie U-Match Standard i Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Praca naprzemienna do 4 jednostek</li> <li>Komunikacja bezprzewodowa (podczerwień)</li> <li>Sygnał alarmu po przekroczeniu temp. pomieszczenia</li> <li>Dwa nadajniki IR w komplecie</li> </ul>	<b>1 200</b>
Alternate Pro		Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie poza U-Crown i Soyal, opcjonalnie U-Match Standard i Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Praca naprzemienna do 4 jednostek</li> <li>Komunikacja przewodowa</li> <li>Sygnał alarmu po przekroczeniu temp. pomieszczenia</li> </ul>	<b>1 000</b>
SMS Basic v 2.0		Opcjonalnie do sterowników Alternate Pro i Alternate Wireless IR Pro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrola temperatury w pomieszczeniu</li> <li>Komunikaty SMS po przekroczeniu temp.</li> <li>Styki sterowane przez SMS</li> </ul>	<b>800</b>

	Produkt	Obsługiwane urządzenie	CENA netto PLN
<b>Piloty</b>	YBEIFB9 / YBEIFB12	Airy, Airy FM	<b>250</b>
	YBEIF / YBEIF1 / YBEIFB2	Clivia, Clivia FM	<b>250</b>
	YAAIFB11	Soyal, Soyal FM	<b>250</b>
	YAPIF2	Lomo Luxury Plus FM (wydajność 2,2 kW)	<b>220</b>
	YAPIF6	U-Match Standard	<b>230</b>
	YAPIF7 / YAPIF4	Pular Pro, Pular Pro FM, Pular, Pular FM, Kanałowe FM (bez wydajności 6,0 kW), Kasetonowe FM, U-Match Plus	<b>220</b>
	YAGIFB3	Amber Prestige	<b>250</b>
	YAGIFB2	Amber Standard, Amber Standard FM	<b>220</b>
	SAAIFBIF	U-Crown, U-Crown FM	<b>250</b>
	YAUIFB	G-Tech, G-Tech FM	<b>250</b>
	YACIFB9 / YACIFB7	Lomo Luxury Plus, Lomo Luxury Plus FM (wydajność 2,7-7,0 kW), Fairy, Fairy FM	<b>220</b>
	YTIF	Przypodłogowo-sufitowe FM, opcjonalnie Kanałowe FM (tylko wydajność 6,0 kW)	<b>200</b>
	YAAIFB6	Opcjonalnie U-Match Standard	<b>220</b>
	YAAIFB8	Konsola, Konsola FM	<b>220</b>
	YBIF2	Przenośny Shiny	<b>160</b>
YVIF9	Przenośny Moma	<b>160</b>	
<b>Debugery</b>	Debugger RAC 01 GT2A3AC	Kompatybilny z modelami RAC	<b>500</b>
	Debugger Free Match FE40-33/E	Kompatybilny z modelami Free Match Plus	<b>890</b>
	Debugger U-Match Standard CE42-24/F(C)	-	<b>850</b>
	Debugger U-Match Plus DE43-00/EF(CM)	-	<b>890</b>
<b>Filtry</b>	Filtr 3w1		<b>89</b>
	Filtr z jonami srebra		<b>59</b>
	Filtr katechinowy	Kompatybilny z modelami RAC (bez Soyal) i modelem ściennym U-Match	<b>59</b>
	Filtr fotokatalityczny		<b>59</b>
	Filtr aktywny węglowy		<b>59</b>
	Filtr antybakteryjny		<b>59</b>
<b>Lampy LED UV</b>	ACLS50DR	Kompatybilny z modelami ściennymi RAC i Free Match Plus (poza Soyal), modelem ściennym U-Match	<b>390</b>
	ACLS50D		<b>400</b>
	ACLS50AR	Kompatybilny z modelami kasetonowymi i kanałowymi Free Match Plus i U-Match	<b>490</b>





KATALOGI



RAC



LCAC



GMV



POMPY CIEPŁA

CENNIKI



RAC/LCAC



POMPY CIEPŁA



Klimatyzatory przenośne

## Moma i Shiny

Moma

Shiny



Produkt	Model	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA brutto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
SH10	GPC10AL	2,90	-	A+	-	<b>1 900</b>
SH12	GPH12AL	3,52	3,30	A	A+	<b>2 000</b>
MO12	GPC12AN	3,50	-	A	-	<b>1 850</b>

## Oczyszczacze powietrza

Produkt	Sugerowana powierzchnia pomieszczenia [m <sup>2</sup> ]	CADR (m <sup>3</sup> /h)	Skuteczność filtracji [%]	CENA brutto PLN
<b>Eagle</b>	24-42	350,0	99,9	<b>999</b>
<b>Quadro UV</b>	20-36	350,0	99,9	<b>899</b>

**FREE**

FREE POLSKA SP. Z O.O.

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE

Free Polska Sp. z o.o.  
ul. Dobrego Pasterza 13/3  
31-416 Krakówtelefon: 12 307 06 40  
e-mail: gree@gree.pl  
www: [www.gree.pl](http://www.gree.pl)

### CENNIK obowiązuje od 15 maja 2024 r. do odwołania.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje, opublikowane w niniejszym katalogu, są chronione prawem autorskim i należą do Free Polska Sp. z o.o. lub zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Free Polska Sp. z o.o. jest zabronione.

W związku z ciągłym rozwojem firmy oraz wdrażaniem nowych produktów i rozwiązań technicznych, podane w niniejszej publikacji dane techniczne mogą ulec zmianie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem, Dystrybutorem lub Free Polska Sp. z o.o.

Urządzenia klimatyzacyjne Gree zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32, objęte protokołem z Kioto oraz czynnik chłodniczy R290.